



ENCELADUS

ELEKTRONICKÝ BULLETIN

8 / 2022



VRACÍME VODĚ ŽIVOT



Vážení obchodní partneři,

v tomto čísle našeho bulletinu se zaměříme na další náležitosti **záložky – Servis ČOV v portálu Enceladus**.

V první řadě si představíme záložku jako celek, poté budeme mluvit podrobněji o následujících dvou speciálně zaměřených podzáložkách, a to **servis** a **odkalení**.

Záložka Servis ČOV je v levém menu k dispozici jako pátá záložka shora. Nabízí celistvý přehled o tom, jak naplňujete podmínky stanovené platným provozním řádem, tzn. zda je na vašich DČOV prováděna ve stanovených intervalech provozní údržba a zda jsou správně nastaveny technologické parametry čistícího procesu. Jedná se o veškeré zásahy kontrolní, očistné nebo servisní povahy.

V případě, že si nejste jisti předepsanými intervaly těchto zásahů, platný provozní řád je Vám k dispozici na <https://www.enceladus.cz/zakaznici/> str. 13 – 15.

Ohledně otevírání záložky **Servis ČOV** se Vám zobrazí samotná podzáložka **Servis (viz. obr. 1)**, kde můžete vidět kompletní seznam DČOV vaší obce spolu s veškerými zásahy, které byly na jednotlivých DČOV provedeny. Kliknutím na symbol „oka“ ve sloupci **Prohlížet** budete přesměrováni na daný záznam v provozním deníku sledované DČOV. Kliknutím na symbol „tužky“ ve sloupci **Opravit** můžete záznamy opravovat. V záhlaví tabulky (**obr. 1**) pak máte možnost kliknutím na symbol „tři teček“ jednotlivé sloupce filtrovat dle specifikace, kterou potřebujete souhrnně za soustavu DČOV ve vaší obci získat. Kliknutím na „šipku“ u názvu DČOV můžete seskupit záznamy

jednotlivých DČOV, viz **obr. 1**. Stav jednotlivých zápisů servisů ČOV se může nacházet ve 2 stavech vyjádřených symbolem **zelené** fajky nebo **oranžového** vykřičníku. V případě zeleného stavu je vše v pořádku, v případě oranžového stavu je záznam o servisu nedokončen a je třeba jej doplnit a uzavřít.

Stav	Ověřeno	Datum	Typ zásahu	Popis zásahu	Provedl	Prohlídky	Opravit
✓	☐	28.2.2022 18:00	Servisní zásah na zařízení bez rozlišení typu	Vyvapkováno.vyčištěno.odčerpáno.Dopuštěno vodou a bakteriemi	ČOV Obec ADMIN	👁	🔧
✓	☐	14.12.2021 10:00	Servisní zásah na zařízení bez rozlišení typu	Kontrolní den - ČOV OK. Učpaný odtok.	Servis ABPLAST	👁	🔧
!	☐	14.6.2022 10:00	Oprava zařízení či příslušenství při poruše	Na základě sledování parametrů provozu provedena kontrola čistírný. Zjištěn únik tlakového vzduchu ze snímače tlaku. Provedena provizorní oprava (utěsnění úniku) a informován technik f. SATTURN p. Opluštěl.	Servis Obec	👁	🔧
✓	☐	16.12.2021 10:00	Servisní zásah na zařízení bez rozlišení typu	Kontrolní den - ČOV OK.	Servis ABPLAST	👁	🔧
✓	☐	11.3.2022 17:00	Vývoz kalu z ČOV	Vyvapkováno.vyčištěno	ČOV Obec ADMIN	👁	🔧
✓	☐	11.1.2022 18:00	Vyčištění nebo jiná údržba zařízení	Očištění kalové sondy a čidla vika. Vybrání povrchových nečistot.	ČOV Obec ADMIN	👁	🔧
✓	☐	14.12.2021 10:00	Servisní zásah na zařízení bez rozlišení typu	Kontrolní den - ČOV OK.	Servis ABPLAST	👁	🔧
✓	☐	12.3.2022 16:00	Vývoz kalu z ČOV	Vyvapkováno.vyčištěno	ČOV Obec ADMIN	👁	🔧
✓	☐	11.3.2022 17:00	Vyčištění nebo jiná údržba zařízení	Odstanění nečistot	ČOV Obec ADMIN	👁	🔧
✓	☐	11.1.2022 18:00	Vyčištění nebo jiná údržba zařízení	Očištění kalové sondy a čidla vika. Vybrání povrchových nečistot.	ČOV Obec ADMIN	👁	🔧
✓	☐	16.12.2021 10:00	Servisní zásah na zařízení bez rozlišení typu	Kontrolní den - ČOV OK.	Servis ABPLAST	👁	🔧
✓	☐	16.12.2021 9:14	Servisní zásah na zařízení bez rozlišení typu	Kontrolní den - ČOV OK. ČOV obsahuje málo kalu.	Servis ABPLAST	👁	🔧
✓	☐	12.3.2022 16:00	Vývoz kalu z ČOV	Vyvapkováno.vyčištěno	ČOV Obec ADMIN	👁	🔧
✓	☐	16.12.2021 10:00	Servisní zásah na zařízení bez rozlišení typu	Kontrolní den - ČOV OK.	Servis ABPLAST	👁	🔧
✓	☐	11.3.2022 17:00	Vyčištění nebo jiná údržba zařízení	Odstanění nečistot	ČOV Obec ADMIN	👁	🔧
✓	☐	8.1.2022 20:00	Vývoz kalu z ČOV	omytí vnitřních prostor čov + stěny,sondy,čidlo vika očištěno mechanicky,system vybraná plovoucí špina	ČOV Obec ADMIN	👁	🔧
✓	☐	15.12.2021 10:00	Servisní zásah na zařízení bez rozlišení typu	Kontrolní den - ČOV OK.	Servis ABPLAST	👁	🔧

Obr. 1 Podzáložka Servis

Pokud Vás zajímají zásahy týkající se výhradně odkalení, je třeba překliknout do druhé podzáložky, viz. **obr. 2** a veškeré údaje máte opět po ruce. Pracovat s nimi můžete stejným způsobem.

Stav	Ověřeno	Datum	Zařízení	Typ zásahu	Popis zásahu	Provedl	Prohlídky	Opravit
✓	☐	11.3.2022 17:00	ČOV Obec 004	Vývoz kalu z ČOV	Vyvapkováno.vyčištěno	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	19.1.2022 13:00	ČOV Obec 090	Vývoz kalu z ČOV	Pozbírání plovoucí špiny opláchnutí ČOV	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	8.1.2022 20:00	ČOV Obec 031	Vývoz kalu z ČOV	omytí vnitřních prostor čov + stěny,sondy,čidlo vika očištěno mechanicky,system vybraná plovoucí špina	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	26.2.2022 14:00	ČOV Obec 056	Vývoz kalu z ČOV	Vyvapkováno.vyčištěno	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	26.2.2022 14:00	ČOV Obec 042	Vývoz kalu z ČOV	Vyvapkováno.vyčištěno	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	8.2.2022 10:00	ČOV Obec 043	Vývoz kalu z ČOV	Odstanění povrchové špiny.vyčištění	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	4.2.2022 16:00	ČOV Obec 002	Vývoz kalu z ČOV	Vyčištění vnitřních prostor.vybrání plovoucí špiny	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	21.2.2022 12:00	ČOV Obec 034	Vývoz kalu z ČOV	Vyčištění vnitřních prostor.ČOV	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	28.2.2022 18:00	ČOV Obec 035	Vývoz kalu z ČOV	Vyvapkováno.vyčištěno	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	16.1.2022 16:00	ČOV Obec 036	Vývoz kalu z ČOV	Omytí vnitřních prostor.ČOV.vybrání plovoucí špiny	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	27.2.2022 12:00	ČOV Obec 057	Vývoz kalu z ČOV	Vyvapkováno.vyčištěno	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	11.3.2022 17:00	ČOV Obec 067	Vývoz kalu z ČOV	Vyvapkováno.vyčištěno	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	20.1.2022 18:00	ČOV Obec 077	Vývoz kalu z ČOV	Vyčištění ČOV.odstranění plovoucí špiny	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	23.1.2022 16:00	ČOV Obec 085	Vývoz kalu z ČOV	Vyčištění ČOV.odstranění plovoucí špiny	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	4.2.2022 16:00	ČOV Obec 088	Vývoz kalu z ČOV	Vyčištění vnitřních prostor.vybrání plovoucí špiny	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	12.3.2022 16:00	ČOV Obec 010	Vývoz kalu z ČOV	Vyvapkováno.vyčištěno	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	20.1.2022 18:00	ČOV Obec 013	Vývoz kalu z ČOV	Vyčištění ČOV.odstranění plovoucí špiny	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	12.2.2022 21:00	ČOV Obec 044	Vývoz kalu z ČOV	Vyčištění vnitřní prostor.ČOV.vybrání plovoucí špina	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	12.3.2022 16:00	ČOV Obec 006	Vývoz kalu z ČOV	Vyvapkováno.vyčištěno	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	12.2.2022 21:00	ČOV Obec 066	Vývoz kalu z ČOV	Vyčištění vnitřní prostor.ČOV.vybrání plovoucí špina	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	2.3.2022 17:00	ČOV Obec 062	Vývoz kalu z ČOV	Vyvapkováno.vyčištěno	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	20.1.2022 18:00	ČOV Obec 060	Vývoz kalu z ČOV	Vyčištění ČOV.odstranění plovoucí špiny	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	13.1.2022 8:00	ČOV Obec 019	Vývoz kalu z ČOV	očištění vnitřních prostor.ČOV,sondy, čidlo	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	5.3.2022 17:00	ČOV Obec 033	Vývoz kalu z ČOV	Vyvapkováno.vyčištěno	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧
✓	☐	3.3.2022 16:00	ČOV Obec 064	Vývoz kalu z ČOV	Vyvapkováno.vyčištěno	ČOV Obec - ADMIN	👁	🔧

Obrázek 2 Podzáložka Odkalení

V pravém menu máte v záložce **Výběr záznamů** k dispozici pole „**Podle data**“. Po kliknutí na toto pole (**obr. 3**) si můžete zvolit libovolný interval, v jehož rámci chcete zobrazit provedené zásahy na DČOV v obci.

Obr. 3 Tabulka "Podle data"

Neváhejte se na nás a naše kolegy kdykoliv obrátit s žádostí o radu či technickou podporu, která Vám pomůže vyřešit problém, se kterým se právě potýkáte.

Pokud máte námět, kterému bychom se měli v následujících číslech bulletinu věnovat, budeme rádi, když nám o tom napíšete. My ho zařadíme do edičního plánu v nejbližším možném termínu.

Jsme tu pro Vás a je nám ctí Vám poskytovat naše služby.

S úctou a přáním všeho dobrého

Bc. Romana Železníková, MBA

Provozní ředitelka

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.